

# TAILLE DE FORMATION

La taille de formation, réalisée pendant les trois ans suivant la plantation, sert à établir le pied et positionner les bras au niveau du fil porteur. La vigueur du jeune plant doit être prise en compte car elle permet cet établissement.

## ❁ 1. TAILLE APRÈS 1<sup>ÈRE</sup> FEUILLE

Après la première année, quel que soit le mode de conduite choisi :

- conserver 1 sarment et le rabattre à 2 ou 3 yeux ;
- réaliser un épamprage au stade 3 à 6 feuilles étalées afin de conserver le rameau destiné à la formation du futur tronc et de limiter les plaies de taille l'hiver suivant (bien prendre soin du rameau conservé : attachage au marquant nécessaire ou manchon de protection) ;



Exemple de taille de formation (traits jaunes) après 1<sup>ère</sup> feuille

### 🌀 Particularités des 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> feuilles...

Le choix du sarment doit suivre dans la mesure du possible les 4 critères suivants :

- **Vigueur** : diamètre du bois suffisant
- **Orientation** : bois rectiligne pour faciliter les travaux de mécanisation
- **Position du bourgeon** : le plus bas possible pour éviter les plaies de taille sur le futur tronc
- **Circulation de la sève** : conserver le bois du côté du greffon pour faciliter la circulation

## ❁ 2. TAILLE APRÈS 2<sup>ÈME</sup> FEUILLE : FORMATION DU TRONC

Après la 2<sup>ème</sup> feuille, il est recommandé d'adapter la technique de taille en fonction de la pousse et de la vigueur du sarment :

- **Bois très vigoureux dépassant le fil porteur** : couper à 1 œil au-dessus du fil porteur pour attacher le sarment. Au printemps, épamprer les yeux situés en dessous de ceux destinés à former les charpentes.
- **Bois ayant une vigueur moyenne à faible dépassant à peine le fil porteur** : rabattre le sarment à 3-4 yeux pour retarder l'établissement au fil à l'année suivante.
- **Bois chétif n'ayant pas atteint le fil porteur** : rabattre à 2 ou 3 yeux 🌀 cf 1<sup>ère</sup> feuille.



### Pour établir un cordon

Après la 2<sup>ème</sup> feuille, si le sarment sélectionné est suffisamment long, il faut porter une attention particulière à la courbure. Elle doit être douce et régulière afin d'éviter que le bois de la charpente casse en vieillissant.

## ❁ 3. TAILLE APRÈS 3<sup>ÈME</sup> FEUILLE : FORMATION DES BRAS

Lorsque le bois a été monté au fil l'année N-1, la charpente doit être établie en tenant compte de la vigueur et du nombre de sarments qui se sont développés dans la zone d'environ 30 cm en dessous du fil porteur. **Le système racinaire reste encore fragile et mieux vaut éviter de laisser une charge trop importante sur le cep.** En fonction du nombre de bois, deux cas de figure sont possibles :

- **Pied ayant développé plusieurs bois** : conserver 1 bois de chaque côté en laissant une douzaine d'yeux par pied. Pour faciliter l'attachage, il est possible de laisser des lattes plus longues en éborgnant les yeux en bout. Si les bois sont peu vigoureux, privilégier un établissement en Guyot simple.
- **Pied ayant développé un seul bois** : le conserver en limitant le nombre d'yeux afin d'éviter son allongement l'année suivante.

## ❁ 4. CHOIX DE LA HAUTEUR D'ÉTABLISSEMENT

A densité de plantation égale, le choix de la hauteur d'établissement du tronc aura un impact sur le cycle végétatif, les gelées printanières, l'état sanitaire, la sensibilité à la sécheresse et la production (étude Station viticole du BNIC, 1960-1964, Lafon, Couillaud & Gay-Bellile – Ugni-blanc/5BB - 4000 pieds/ha - vigne 10 ans).

Hauteur	Débourrement	Floraison	Rendement (kg/pied)	TAV	Acidité
0 m 45	17/04	13/06	2,61	9,6	6,4
0 m 90	24/04	14/06	3,97	9,4	7,2
1 m 20	19/04	18/06	3,72	9,3	7,6
1 m 60	14/04	18/06	3,30	9,2	8,0

Hauteur	Sensibilité Gel	Sensibilité Mildiou	Sensibilité Oïdium	Sensibilité Botrytis	Sensibilité Sécheresse
0 m 45	++	++	--	++	-
0 m 90	+	-	-	-	--
1 m 20	-	-	+	-	-
1 m 60	-	--	++	-	+